

Guía Saga Suite Enlaces de interés

Tabla de contenido


Acceso a la Edición del recurso	- 2 -
Cómo editar el recurso.....	- 3 -
Settings.....	- 6 -

Guía de edición del Recurso Enlaces de Interés


El recurso de Enlaces de Interés nos permite crear bloques con formato caja y lista de enlaces. Se usa normalmente para crear bloques de contenido independientes o de acceso a otras páginas o contenidos más amplios.

Acceso a la Edición del recurso

Debemos seleccionar la vista de “Default” en la web para que al hacer click en la varita se despliegue la lista de recursos de contenido básico.




Una vez en esta vista desplegamos con la varita mágica todos los tipos de recursos que tenemos disponibles para arrastrar a la página, elegimos el tipo “Enlaces de Interés” y lo arrastramos a la página:



Cómo editar el recurso


Para modificar un nuevo recurso disponemos de la diana de edición en el extremo superior derecho del recurso. Si pasamos el ratón por dicha diana veremos la opción **Edit**. Entonces, aparece la pantalla con el formulario de edición del recurso.

Los primeros campos que encontramos son campos generales del recurso que se muestran antes de la lista de enlaces en sí misma:




1. **Ayuda:** Si hacemos click nos despliega información de ayuda acerca del recurso.
2. **Título:** Es el título que se mostrará en página.
3. **Description:** Texto que se mostrará por encima de la lista de enlaces.

Aquí vemos cómo quedaría sólo editando estos campos:




Al final del formulario encontramos el campo **“Título en galería”**. Si queremos que el recurso muestre un título en página, pero después queremos que en OpenCms a la hora de utilizarlo nos muestre otro sólo tenemos que introducirlo aquí.



Si no editamos este campo el recurso utilizará el campo “Título” para mostrarlo en página y como título en el sistema.


Editando este campo, si buscamos el recurso desde el ADE de OpenCms nos mostrará ese título y en la página nos mostrará el campo “Título”:



4. **Enlaces:** cada uno de los enlaces que añadamos se llaman “enlaces”. Por defecto ya hay uno activado. Para añadir más sólo hay que hacer click en el icono de “+” que hay en la esquina superior derecha del campo “enlaces.”




Dentro de cada **campo/bloque de enlaces** tenemos los siguientes campos:



Los únicos campos que son obligatorios para el correcto funcionamiento/aspecto son “Título del enlace” y “Destino”. El resto son opcionales.

1. **Título del enlace:** El texto del propio enlace.
2. **Destino:** podemos seleccionar una página de nuestro portal (desde el icono de carpeta a la derecha) o incluir directamente la url de una página externa.
3. **Text:** contenido que se mostrará por debajo del enlace.
4. **Clase css:** Podemos asignarle una clase css al bloque de enlace para dar estilos específicos.
5. **Icono:** Podemos incluir un icono a la izquierda del título del enlace. Lo podemos seleccionar del select que se despliega o escribir directamente su nombre correspondiente de la Biblioteca de iconos “Font Awesome”. Si hacemos click en el campo “Ayuda” al principio del recurso hay un enlace a la página de ayuda de los iconos de este tipo.
6. **Icono imagen:** podemos seleccionar de nuestras galerías una imagen para utilizarla como icono (también se posicionará a la izquierda del título del enlace).
7. **Visible a partir...:** Podemos definir una fecha a partir de la cual mostrar este bloque de enlace.
8. **Visible hasta...:** Podemos definir una fecha a partir de la cual el enlace no será visible en página.

Este sería un bloque de enlace con todos sus campos editados:




The screenshot shows a configuration panel titled "Enlaces" with a "+" icon in the top right corner. The panel contains the following fields and settings:

- Título del enlace:** A text input field containing "Título del enlace".
- Destino:** A text input field containing "/ca/" with a folder icon on the right.
- Inicio:** A section with a document icon, the text "Inicio", and "Jesús Gregorio (jgregorio) / 04-nov-2015 11:59:16".
- Abrir en:** A dropdown menu set to "Misma ventana".
- Text:** A large text area containing the placeholder text "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur ornare viverra elit, id fermentum lorem hendrerit molestie. Donec pretium vulputate felis." with a scissors icon on the right.
- Clase CSS:** A dropdown menu set to "enlace-one-class" with a scissors icon on the right.
- Icono:** A dropdown menu set to "File-pdf-o" with a scissors icon on the right.
- Icono imagen:** An empty text input field with an upload icon on the right.
- Visible a partir ...:** A date-time input field set to "12/14/2015 11:41 AM" with a scissors icon on the right.
- Visible hasta:** A date-time input field set to "12/31/2015 11:41 AM" with a scissors icon on the right.


Y este sería su renderizado en página (siguiente página):

Si añadimos más campos “Enlaces” podemos obtener algo así:




Settings



Los settings son ajustes que se aplican al recurso sólo para la página contenedora a la que son arrastrados. Si arrastras un recurso a una página, por ejemplo la home, y configuras sus settings de una forma determinada, cuando vuelvas a arrastrar el mismo recurso a otra página, esos settings tendrán los valores por defecto.



Estos son los settings disponibles para el recurso de Enlaces de Interés:



1. **Hide title:** Si se marca esta casilla no se mostrará el título del recurso en la página.
2. **Tipo de encabezado:** podemos elegir qué tipo de elemento html va a ser nuestro encabezado/título: h1, h2, h3... etc. de manera que sea mucho más fácil mantener la semántica, la conformidad con los estándares y el posicionamiento SEO.
3. **Formato del texto:** Podemos seleccionar diferentes tamaños para el texto: título, subtítulo, descripción... etc.
4. **Caja well:** Si marcamos cualquiera de las opciones disponibles nuestro recurso se enmarca en una caja con un fondo neutro y borde, de modo que se destaca:



5. **Clase css del contenedor principal:** Podemos definir una clase css para el contenedor del recurso (sólo para esta página), de modo que podremos definir reglas de estilo específicas para este bloque y sólo para esta página.
6. **Margen inferior:** podemos seleccionar un margen inferior para nuestro recurso.
7. **Show in devices:** Podemos decidir si nuestro recurso se mostrará en esta página para todos o sólo algunos de los dispositivos disponibles:
 - a. **Desktop:** El recurso se mostrará en ordenadores de sobremesa y portátiles.
 - b. **Tablet:** El recurso se mostrará en dispositivos Tablet.
 - c. **Mobile:** El recurso se mostrará en dispositivos móvil (smartphones).